

CASTELO BRANCO AD

1 LOCALIZAÇÃO

Reta do Lance Grande
5 Km (2.7 NM) NE de Castelo Branco

2 DADOS DE REFERÊNCIA AD

LAT: 395054N
LONG: 0072630W

Elevação: 381m/1251ft

THR RWY 16 395103.19N0072635.62W
Elevação: 379m/1244ft
THR RWY 34 395019.44N0072612.54W
Elevação: 370m/1214ft

Temperatura de Referência: 30° C
Temperatura média máxima: 21.6° C
Temperatura média mínima: 10.8° C
Vento predominante: E-W

Var. Mag: 2° W (2013)
Variação Anual: 0.13° Decrescente

3 ALTITUDE DE TRANSIÇÃO

4000ft

4 TRÁFEGO AUTORIZADO

VFR
Operação de Ultraleves - Sim

5 HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Aeródromo: HJ
Para aeronaves não baseadas no AD
PPR ao Diretor do AD

6 ADMINISTRAÇÃO do AD

Endereço:
Câmara Municipal de Castelo Branco
Praça do Município
6000-458 Castelo Branco

AD TEL: +351 272328493

email: aerodromo@cm-castelobranco.pt

Diretor do AD Tel: +351 963046090

7 SERVIÇO DE FRONTEIRAS

NIL

1 LOCATION

Reta do Lance Grande
5 Km (2.7 NM) NE from Castelo Branco

2 AD REFERENCE DATA

LAT: 395054N
LONG: 0072630W

Elevation: 381m/1251ft

THR RWY 16 395103.19N0072635.62W
Elevation: 379m/1244ft
THR RWY 34 395019.44N0072612.54W
Elevation: 370m/1214ft

Reference Temp: 30° C
Max. Temp (average): 21.6° C
Min. Temp (average): 10.8° C
Dominant Wind: E-W

Mag.Var: 2° W (2013)
Annual change: 0.13° Decreasing

3 TRANSITION ALTITUDE

4000ft

4 APPROVED TRAFFIC

VFR
Ultralight operation - YES

5 HOURS OF OPERATION

Aerodrome: HJ
For aircrafts non based on AD PPR to AD
Director

6 AD ADMINISTRATION

Post:
Câmara Municipal de Castelo Branco
Praça do Município
6000-458 Castelo Branco

AD Phone: +351 272328493

email: aerodromo@cm-castelobranco.pt

AD Director phone: +351 963046090

7 CUSTOMS

NIL

8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE

NIL

9 REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO

NIL

**10 COMBATE INCÊNDIOS
CATEGORIA**

CAT 1 em permanência
A pedido:
CAT 5 - Voos de carga ou trabalho aéreo;
CAT 3 - Voos de transporte aéreo (max
19 pax)

11 RESTRIÇÕES LOCAIS

NIL

12 PROCEDIMENTOS

NIL

13 INFORMAÇÃO ADICIONAL

AD Certificado
26Junho2015 / 26Junho2020

Comunicações :

Estação Aeronautica
CS: Castelo Branco Radio
Freq: 122.555 MHz (HO)
Tipo Emissão: A3E
Cobertura: 25 NM (395059N 0072625W)
FL030

Hospital: Castelo Branco 11,6 KM**Estação Camionagem:** Castelo Branco
9,2 Km**Hotéis:** Castelo Branco 11,8 Km**Posto Turismo:** Castelo Branco 8,8 Km**Taxis:** A pedido 8,8 Km

Restaurantes:
Centro Castelo Branco 8,8 Km
Alcains 15,3 Km
Escalos de Cima 11,3 Km
Escalos de Baixo 8,7 Km
Póvoa do Rio de Moinhos 20,7 Km

Centro de saúde:
Castelo Branco 8,5 Km**Banco:** Castelo Branco 8,6 Km**8 FUEL AND OIL**

NIL

9 REPAIR FACILITIES

NIL

10 FIRE FIGHTING CATEGORY

CAT 1 continuously
On request:
CAT 5 - Cargo flights or aerial work;
CAT 3 - Aerial transport flights (max 19
pax)

11 LOCAL RESTRICTIONS

NIL

12 PROCEDURES

NIL

13 ADDITIONAL INFORMATION

Certified AD
26June2015 / 26June2020


Communication Facilities:

Aeronautical Station
CS: Castelo Branco Radio
Freq: 122.555 MHz (HO)
Emission type: A3E
Coverage: 25 NM (395059N 0072625W)
FL030

Hospital: Castelo Branco 11,6 KM**Bus Station:** Castelo Branco 9,2 Km**Hotels:** Castelo Branco 11,8 Km**Turist office:** Castelo Branco 8,8 Km**Taxis:** On request 8,8 Km

Restaurants:
Centro Castelo Branco 8,8 Km
Alcains 15,3 Km
Escalos de Cima 11,3 Km
Escalos de Baixo 8,7 Km
Póvoa do Rio de Moinhos 20,7 Km

Health:
Castelo Branco 8,5 Km**Bank:** Castelo Branco 8,6 Km




BLANK

CARTA DE AERODROMO
AERODROME CHART

AD ELEV 381 m
LAT 39°50'54"N
LONG 007°26'30"W

CASTELO BRANCO / LPCB

RADIO 122.555 FIS 123.750



| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|-------|-------|------|
| RWY | Dimensões e pavimento Dimensions and surface | Resistência Strength | Distâncias Declaradas Declared Distances | | | |
| | | | TORA | TODA | ASDA | LDA |
| 16 | 1460x30 ASPH | PCN 18.4/F/C/W/T | 1460 | 1520 | 1520 | 1460 |
| 34 | | | 1520* | 1520* | 1520* | 1460 |
| RWY 16 SWY 60x30 m CWY 60x150 m * Incluindo Extensão Inicial de Pista 60 m / Including RWY Starter Extension of 60 m | | | | | | |
| APRON 125x60 m Concrete / Betão | | | | | | |
| TWY - 2 (TWY A and TWY B) | | | | | | |

| ILUMINAÇÃO / LIGHTING | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| RWY | APCH | PAPI | THR | END | TDZ | RCL | EDGE |
| 16 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 34 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |

| SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND MARKINGS | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|-----------|-----------------|-----|
| ID SIGN | WDI | LDI | RWY MARKS | TDZ MARKS | RWY DESIGNATION | RCL |
| NIL | x | NIL | x | NIL | x | x |